



EL BARÓN DE MUNCHAUSEN DOSSIER DEL ESPECTÁCULO

Espectáculo de títeres y multidisciplinar

Edad recomendada para actuaciones familiares: **a partir de 6 años**

Edad recomendada para actuaciones escolares: **a partir de 8 años**

Duración del espectáculo: **1h**

Número de actores: **4**

Número de técnicos: **1**

Tiempo óptimo de montaje: **4h**

Tiempo óptimo de desmontaje: **2h**

Medidas optimas del escenario: **8m ancho x 7m fondo x 4m altura**

Podemos preparar una adaptación de la ficha técnica según las características de la sala de actuación.

Disponemos de **dossier pedagógico** digitalizado.

Fecha de estreno: **1999**



- **Premio a la Mejor Propuesta Plástica**, Fira de Titelles de Lleida, Catalunya, 1999
- **Premio Rialles de Catalunya al Mejor Espectáculo Infantil**, La Nit de Santa Llúcia, Òmnium Cultural, Catalunya, 2000
- **Premio al Mejor Espectáculo**, Feria de FETEN, Gijón, España, 2001
- **Premio a la Mejor Escenografía**, Feria de FETEN, Gijón, España, 2001
- **Premio al Mejor Espectáculo Infantil, Premios del Público "Els Millors del 2000"**, Teatre Metropol de Tarragona, Catalunya, 2001
- **Premio al Mejor Espectáculo Infantil y Juvenil**, Programa "Imagina 01", Centro Cultural Villa de Nerja, España, 2001

Gestión de l'actuación: La Baldufa | +34 973 281 457 | baldufa@labaldufateatre.com

Coordinación técnica: La Baldufa | +34 973 281 457 | tecnica@labaldufateatre.com

El Barón de Munchausen, gran viajero conocido por ser el protagonista de las historias más increíbles, es juzgado por un jurado popular y es acusado de farsante y mentiroso; por eso es condenado a la Isla de los Mentirosos junto con otros personajes fantásticos como Simbad, Gulliver, El Quijote...

Cuatro admiradores suyos, presentes en el juicio, salen en su defensa narrando algunas de las aventuras que lo hicieron famoso; como por ejemplo, como con su caballo Bucéfalo, huyó de un peligroso león; las vivencias en un campo de batalla; el extravagante viaje del Barón a la Luna; como consiguió salir del vientre de una Ballena o el ingenio que mostró para engañar a un perverso Sultán... Es así como cuatro comediantes lucharan por la defensa de este personaje entrañable, enseñándole al tribunal sus numerosas virtudes; como con la fuerza de la imaginación, la astucia y la amistad, el barón consigue superar las situaciones más complicadas.

El Barón de Munchausen, el protagonista más disparatado de la historia de la literatura fantástica, existió realmente en el siglo XVIII. Sabemos que nació a la ciudad alemana de Hannover al 1720, hizo carrera militar y formó parte de diversas campañas bélicas. A partir de los textos de E. M. Raspe y August Gottfried Burger, LA BALDUFA lleva a los escenarios este espectáculo utilizando diversas técnicas: actores, títeres planos, transparencias y otros elementos escenográficos que combinados con los juegos de luces, hacen de esta versión de **El Barón de Munchausen** un fantástico viaje para la imaginación. No solo nos demostraran la autenticidad de los relatos, sino que nos harán ver que todos llevamos un Munchausen dentro.

Todos podemos viajar y vivir grandes aventuras con la ayuda de la imaginación.

Autor: **La Baldufa**

Dirección: **Paco Paricio, Ramon Molins y La Baldufa**

Música: **Josep Maria Baldomà**

Diseño de luces: **Salvador Servat**

Diseño escenográfico y de vestuario: **Carles Pijuan**

Construcción escenográfica: **Oscar Ribes, La Baldufa**

Vestuario: **Raquel Jiménez**

Voz en off: **Jesús Martínez**

Actores:

- **Enric Blasi**
- **Emiliano Pardo**
- **Carles Pijuan**
- **Ferran López**

Producción y Distribución: **La Baldufa**









EL BARÓN DE MUNCHAUSEN DOSSIER TÉCNICO STANDARD

Nota preliminar: El Barón de Munchausen es un espectáculo pensado para ser representado en un escenario de teatro. Aunque si se cumplen los requerimientos de oscuridad i de dimensiones mínimas que necesita la función (un recinto cerrado o un escenario al aire libre) se podría representar igualmente el espectáculo. La necesidad de oscuridad total viene dada por una de las escenas del espectáculo en la que se combinan técnicas de proyección de imágenes con otras.

La que sigue, corresponde a la ficha técnica estándar (con 32 canales de regulación por luz) que garantizan mostrar el espectáculo en unas condiciones ideales. A partir de aquí, la compañía puede aprovechar y optimizar la ficha técnica del espacio aplicándola al espectáculo en beneficio de este o también puede aceptar otras propuestas a la baja, siempre que el programador sea consciente y acepte las repercusiones artísticas que el recorte pueda suponer. En caso de proponer una ficha técnica menor a la estándar, el personal y las dimensiones mínimas del espacio no se podrán reducir.

ILUMINACIÓN

- Focos:
- 29 PC d'1 kW completos (Todos con visera y portafiltros)
 - 4 recortes 24º-40º d'1 kW (o similar)
 - 2 panoramas con palas de 1000 W
 - 1 estroboscópico (lo traerá la compañía)
- Control:
- 32 canales de dimmer de 2kW
 - Mesa semi-computerizada con monitor
- Otros:
- Luz de guardia suficiente para hombros y pasillo de detrás del telón de fondo.
 - Tres enchufes directos tipo Schuco de 220V-10A al escenario (1 al hombro derecho i 2 a la parte de detrás, delante del telón de fondo)
 - Un enchufe directo a la primera barra interior del escenario para la electrificación del estroboscópico.
 - Un trípode o en su defecto una torre de calle o de danza
 - Luz de sala regulada - a ser posible controlada por mesa de luces
 - Material suficiente para la electrificación de TODOS los focos dispuestos en el plano de luces adjunto, así como de los diferentes aparatos que constan en esta ficha técnica.

Nota: La distribución de los equipamientos se hará según el plano de luces adjunto.

Importante: Las comandas de infraestructuras de luces que aporta el teatro nombradas anteriormente, van ligadas a las disposiciones y número de líneas descritas en el plano de luces adjunto.

SONIDO

- PA:
- Suficiente y adecuada a las características de la sala
- Control:
- Mesa de sonido con un mínimo de 8 canales mono
- Reproducción:
- 2 Reproductores de Mini-Disk (los traerá la cía)
- Monitores:
- En 2 puntos de emisión de 300W. mínimo (la Cía. decidirá la ubicación en llegar al espacio)
- Intercomunicación:
- Intercom de 2 estaciones (1 cabina + 1 escenario) o en el su defecto 2 walkie-talkies con auricular.
- Microfonía:
- 4 micrófonos inalámbricos (los traerá la cía)
- Conexiones:
- Patch al escenario de un mínimo de 5 conexiones CÀNON HEMBRA. Uno de los canales se utilizará para conectar el estroboscopio.
- Otros:
- Material suficiente para la electrificación y conexión del material de sonido relacionado anteriormente.

PROYECCIÓN DE IMAGENES

- El espectáculo requiere un retro-proyector de imágenes de 400W que traerá la compañía, irá situado justo delante del telón de fondo. Uno de los dos enchufes directos situados en esta posición servirá para la electrificación del mismo.

ESPAI I MAQUINÀRIA

- Dimensiones mínimas de: 8m de ancho x 7m de fondo x 4m de altura a los que tenemos que sumar un pasillo por detrás del telón de fondo.
- La cía colocará sobre el escenario una moqueta negra mate, con marcas que faciliten el movimiento de la escenografía durante el espectáculo. Esta se tiene que poder clavar con grapas al suelo del escenario. Si no es posible el responsable de la sala tiene que facilitar cinta adhesiva negra y gruesa, que la cía se compromete a retirar después de la actuación.
- Cámara negra en disposición de calles de ancho regular, garantiendo el aforamiento absoluto.
- 1 escalera de acceso al escenario des de platea. **Importantísimo** porque la cía la utilizará diversas veces durante el espectáculo.

Importante: Las comandas de maquinaria que aporta el teatro, nombradas anteriormente, van supeditadas a la disposición i implantación descritas en el plano adjunto.

PERSONAL (SEGUN LAS NECESIDADES ESPECIFICADAS EN EL PLAN DE TRABAJO)

- 2 personas para la carga y la descarga (**puede ser el mismo personal que para el montaje**) durante 30 minutos a la llegada de la compañía al teatro y 30 minutos al finalizar el desmontaje.
- 2 eléctricos durante el montaje. Uno de ellos tiene que conocer perfectamente la tabla de luces. Uno de ellos o los dos por turnos, realizaran el enfoque a partir de las indicaciones del jefe técnico de la cía.
- 1 técnico de sonido durante el montaje, la función y el desmontaje (tiene que conocer todos los equipos de sonido).

CAMERINOS

- 1 Camerino con capacidad para 5 personas equipado con WC, sillas, percheros, duchas con agua caliente, mínimo de un enchufe tipo Schuco 220 V. y mínimo de un espejo.

OTROS




- Agua mineral embasada suficiente para el montaje, función y desmontaje.
- 6 sillas para poner utillaje del espectáculo y complementos de vestuario para cambios rápidos.

PLAN DE TRABAJO

HORA	ACTIVIDAD	PERSONAL
Primera media hora (0:00h a 0:30h)	<ul style="list-style-type: none"> Descarga 	<ul style="list-style-type: none"> 2 personas (pueden ser del personal de montaje)
Siguiente hora (0:30h a 1:30h)	<ul style="list-style-type: none"> Montaje de la escenografía Decidir la ubicación de la escenografía Implantación del plano de luces. Instalación de la cámara negra. Instalación del retroproyector. Montaje y implantación de los equipos de sonido y comprobación de los equipos. 	<ul style="list-style-type: none"> 2 eléctricos 1 técnico de sonido
Siguiente media hora (1:30h a 2:00h)	<ul style="list-style-type: none"> Implantación de la escenografía Testar equipos de sonido y ajustes previos a las pruebas. 	<ul style="list-style-type: none"> 2 eléctricos 1 técnico de sonido
Siguiente hora (2:00h a 3:00h)	<ul style="list-style-type: none"> Enfoque Distribución del atrezzo y utilaje. 	
Siguiente media hora (3:00h a 3:30h)	<ul style="list-style-type: none"> Ajustes de memorias Últimos ajustes de sonido y escenografía 	
Siguiente cuarto de hora (3:30h a 3:45h)	<ul style="list-style-type: none"> Calentamiento de los actores Últimos ajustes de luces 	<ul style="list-style-type: none"> 2 eléctrico 1 técnico de sonido
Siguiente cuarto de hora (3:45h a 4:00h)	<ul style="list-style-type: none"> Entrada de público. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 persona responsable del equipamiento
Siguiente hora (4:00h a 5:00h)	<ul style="list-style-type: none"> FUNCIÓN 	
Siguiente cuarto de hora (5:00h a 5:15h)	<ul style="list-style-type: none"> Salida de público 	<ul style="list-style-type: none"> 1 eléctrico 1 técnico de sonido
Siguiente hora (5:15h a 6:15h)	<ul style="list-style-type: none"> Desmontaje 	
Siguiente media hora (6:15h a 6:45h)	<ul style="list-style-type: none"> Carga 	<ul style="list-style-type: none"> 2 personas (pueden ser del personal de montaje)

Coordinación técnica: La Baldufa | +34 973 281 457 | tecnic@labaldufateatre.com

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0





LAS AVENTURAS DEL BARÓN DE MUNCHAUSEN
LA BALDUFA
PLANO DE LUCES STANDARD

Escala 1:100
a.1



Anjos Fernández
anjos@vitecnics.com
+34659050451



PINOCCHIO

COMPANYIA DE COMEDIANTS LA BALDUFA

CARRER DE MÚSIC VIVALDI 12 BX | 25003 LLEIDA, ESPAÑA

T: +34 973 281 457 | +34 649 985 052

www.labaldufateatre.com | baldufa@labaldufateatre.com

